

Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей на базе образовательных организаций высшего образования

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» реализует проект «Помоги маме учиться». В рамках данного проекта осуществляются мероприятия по открытию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей (далее соответственно – КМИР, ГКПД) на базе учебных корпусов и общежитий образовательных организаций высшего образования (далее – ООВО).

Под студенческой семьей, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», понимается категория молодой семьи, в которой оба лица, состоящие в браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно, являются обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования.

Приказом Минобрнауки России от 30 октября 2025 г. № 807 утверждены рекомендации по поддержке студенческих семей, содержащие, в том числе, комплекс мер, направленных на создание развитой доступной инфраструктуры, включающей КМИР и/или ГКПД для студенческих семей, обучающихся матерей (отцов) с детьми, университетских семей молодых преподавателей и ученых с детьми.

В рамках выстраивания комплексной работы по поддержке студенческих семей и матерей (отцов) с детьми в вузах, Минобрнауки России разработаны и направлены в ООВО письмом от 22 сентября 2023 года № МН-11/1994-ОП Методические рекомендации по открытию групп кратковременного пребывания детей и и/или комнат матери и ребенка для студенческих семей в образовательных организациях высшего образования, утвержденные заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации О.В. Петровой 21 сентября 2023 г. (далее – Методические рекомендации); письмом от 23 июня 2025 г. № МН-11/2670-ОП Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования, утвержденные заместителем Министра науки и высшего образования Российской



Федерации О.В. Петровой 25 февраля 2025 года.

Также в 2024 году Минобрнауки России утвержден Стандарт капитального ремонта студенческого общежития, который содержит стандарт комнат семейного типа, и Стандарт инновационной образовательной среды (кампуса), в котором утверждены положения об организации кратковременного пребывания детей обучающихся, работников и резидентов кампуса, а также для размещения комнат матери и ребенка для студенческих семей.

В связи с наличием значительного числа проживающих в общежитиях студенческих семей, в том числе с детьми, университетских семей молодых преподавателей и ученых с детьми, в целях обеспечения оптимальных условий проживания, выполнения учебных/рабочих обязанностей и воспитания детей, возникает объективная необходимость оборудования КМИР и/или ГКПД в общежитиях ООВО.

Анализ современных типов общежитий ООВО выявляет следующие проблемы:

- отсутствие специализированных инфраструктурных решений для студенческих семей, обучающихся матерей (отцов) с детьми, университетских семей молодых преподавателей и ученых с детьми;
- минимальный размер жилых помещений усложняет организацию пространства для сна, игр и развивающих занятий с детьми;
- высокая плотность официального заселения.

Перечисленные факторы создают трудности для полноценного жизнеобеспечения и надлежащего ухода за детьми семей, матерей (отцов), проживающих на территории общежитий ООВО.

Учитывая высокую значимость формирования необходимой инфраструктуры для поддержки студенческих семей с детьми, матерей (отцов) с детьми, университетских семей молодых преподавателей и ученых с детьми, проживающих в общежитиях ООВО, в 2026 году разработаны представленные ниже модели инфраструктурных проектов КМИР и/или ГКПД на базе общежитий ООВО.

Общие требования к созданию комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в общежитиях ООВО

При создании КМИР и/или ГКПД на базе общежитий следует учитывать ряд аспектов, относящихся к особенностям организации проживания в данных жилых объектах, различающихся по типу расположения помещений:

- коридорный тип: комнаты (на 2-6 человек) расположены вдоль коридора, с общими кухней и санузлом на этаже;



- блочный (секционный): 2-3 комнаты образуют блок с отдельным входом, санузлом в блоке, общей кухней на блок или этаж;
- квартирный: отдельные 1-2-комнатные квартиры с собственной кухней, санузлом и прихожей;
- гостиничный: комнаты на 2-4 человека с мебелью, бытовой техникой, индивидуальным санузлом.

Целевая аудитория: студенческая молодежь, студенческие семьи, обучающиеся матери (отцы) с детьми, университетские семьи молодых преподавателей и ученых с детьми.

Размещение помещений

В целях удобства эксплуатации, общей для всех типов общежитий ООВО является рекомендация по размещению КМИР и ГКПД на первых этажах жилых объектов. Не допускается устройство помещений на цокольных и подвальных этажах.

На территории общежития необходимо предусмотреть зону для размещения колясочной, располагающуюся во входной зоне здания или прилегающей территории.

Проведение реконструкции в различных типах общежитий (коридорного, блочного, гостиничного, квартирного) предполагает изменение планировочного решения, с соблюдением минимальных требований к площади и перечню помещений, а также обеспечению беспрепятственного круглосуточного доступа.

При разработке проектов реконструкции и проектирования жилых объектов необходимо использовать следующие нормативные правовые акты (далее – НПА):

ГОСТ 19120-93 Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний;

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия;

ГОСТ 23166-2021 Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия;

ГОСТ 25772-2021 Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия;

СП 118.13330.2018 Свод правил. Общественные здания и сооружения



(СанПин 31-06-2009);

СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СанПин 35-01-2001 (с изменениями на 27 декабря 2024 года);

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменениями № 1, № 2) (в ред. Изменения № 4, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 938/пр);

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

Рекомендуемая площадь помещений

Комната матери и ребенка (1-2 места) – 12-15м² (минимальная площадь 7,5м²), должна включать в себя зоны кормления, пеленания, санузел.

Группа кратковременного пребывания детей – 2м² на 1 ребенка (игровая), 2м² на ребенка (спальная) зоны, комната для временной изоляции заболевшего ребенка, санузел.

Комбинированная модель (КМИР и ГКПД) – 20-40 м², включающая в себя зоны кормления и пеленания, игровую, зону отдыха, комнату для временной изоляции заболевшего ребенка, санузел.

Требования к освещению, микроклимату, отделочным материалам, мебели, ресурсному оснащению, проведению мероприятий по созданию доступной среды представлены в Методических рекомендациях.

В целях создания инфраструктуры на базе общежитий ООВО разработаны нижеперечисленные модели инфраструктурных проектов:

- комната матери и ребенка;
- группа кратковременного пребывания детей;
- совместно функционирующие комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания детей.

Представленные модели инфраструктурных проектов КМИР и/или ГКПД на базе общежитий ООВО разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями и вышеперечисленными НПА.

1. Модель инфраструктурного проекта комнаты матери и ребенка, функционирующей на базе общежитий ООВО

Перечень помещений КМИР (*Приложение 1*):

- основная зона комната матери и ребенка, включающая в себя: пеленальный столик, оборудование для приготовления детского питания,



в т.ч. холодильник и микроволновую печь, аптечку первой помощи, кресло для кормления, место для отдыха ребенка;

- санитарный узел;
- помещение для мытья инвентаря (при необходимости);
- складское помещение для хранения оборудования и материалов (при необходимости).

2. Модель инфраструктурного проекта группы кратковременного пребывания детей, функционирующей на базе общежитий ООВО

Перечень помещений ГКПД (*Приложение 2*):

- раздевалка для детей;
- игровая комната для детей, включающая в себя: мебель, соответствующую ростовозрастным особенностям детей; игровое оборудование, игры и игрушки; аптечку первой помощи; пеленальную зону; оборудование для приготовления детского питания (холодильник, микроволновая печь);
- место для временной изоляции заболевшего ребенка;
- санитарный узел;
- складское помещение для хранения инвентаря (при необходимости).


3. Модель инфраструктурного проекта комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей, совместно функционирующих на базе общежитий ООВО

Перечень помещений КМИР и ГКПД (*Приложение 3*):

- раздевалка;
- комната матери и ребенка;
- группа кратковременного пребывания детей (игровая зона);
- помещение для сотрудников;
- санитарный узел;
- место для временной изоляции заболевшего ребенка;
- складское помещение для хранения инвентаря (при необходимости).


Модель 3 представляет собой многофункциональное пространство, включающее КМИР и ГКПД. Пространство предполагает наличие всех необходимым атрибутов содержания детей, представленных в модели 1 и модели 2.

Заместитель Министра
науки и высшего образования
Российской Федерации



О.В. Петрова





Приложение 1


Модель инфраструктурного проекта комнаты матери и ребенка, функционирующей на базе общежитий ООВО

Примерный дизайн-проект



Содержание

1	Схема зонирования помещений.....	2
2	Комната матери и ребенка. Зона кухни. Визуализация 1.....	3
3	Комната матери и ребенка. Входная зона. Визуализация 2.....	4
4	Комната матери и ребенка. Зона ухода за ребенком. Визуализация 3.....	5
5	Комната матери и ребенка. Зона ухода за ребенком. Визуализация 4.....	6
6	Комната персонала. Визуализация 1 и 2.....	7
7	Санузел с душевой. Визуализация 1 и 2.....	8
8	Помещение для мытья инвентаря, складское помещение. Визуализация.....	9
9	Обмерный план.....	10
10	План демонтажа.....	11
11	План монтажа.....	12
12	План после демонтажа/монтажа.....	13
13	Схемы напольной навигации.....	14
14	План мебели.....	15
15	План полов.....	16
16	План освещения.....	17
17	План потолка.....	18
18	Конструктивная схема потолка.....	19
19	Конструктивная схема монтажа потолочных панелей.....	20
20	План расположения электрооборудования.....	21
21	Развертка по стенам. Комната матери и ребенка.....	22
22	Развертка по стенам. Комната персонала.....	23
23	Развертка по стенам. Помещение для мытья инвентаря, складское помещение.....	24
24	Развертка по стенам. Санузел с душевой.....	25
25	Спецификация мебели и оборудования, материалов.....	26
26	Спецификация мебели и оборудования. материалов.....	27
27	Перечень электрооборудования.....	28
28	Спецификации покрытий стен.....	29
29	Схемы мебельного оборудования.....	30



№	Наименование помещения
1	Комната матери и ребенка
2	Комната персонала
3	С/у с душевой
4	Помещения для мытья инвентаря, складское помещ.



Комната матери и ребенка. Зона кухни. Визуализация 1



Комната матери и ребенка. Входная зона. Визуализация 2



Комната матери и ребенка. Зона ухода за ребенком. Визуализация 3



Комната матери и ребенка. Зона ухода за ребенком. Визуализация 4




Комната персонала. Визуализация 1 и 2



Санузел с душевой. Визуализация 1 и 2



Помещение для мытья инвентаря, складское помещение. Визуализация




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)

№	Наименование помещения	S, м ²
1	Комната матери и ребенка	20
2	Комната персонала	3,4
3	С/у с душевой	3,38
4	Помещения для мытья инвентаря, складское помещ.	2,5
		29,28

Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры.




Условные обозначения:

 - Существующие конструкции

Примечание:

1) Все размеры в мм;

2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;







Условные обозначения:

 - Существующие конструкции

Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;
- 3) Материал перегородок - газопеноблок, толщина 120 мм.

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ						
Поз.	Вид со стороны открывания	Кол-во	М ²	Размеры мм		Примечания
				Высота	Ширина	
Д - 1		2	1,68	2100	800	Дверь открытого монтажа. Двустворчатая Профиль Двер. 02 (покрытие мат., цвет: дерево, с стекл. вставками)
Д - 1) 1		1	1,47	2100	700	Дверь открытого монтажа. Двустворчатая Профиль Двер. 02 (покрытие мат., цвет: дерево, с стекл. вставками)
Д - 3		1	1,98	2100	900	Дверь открытого монтажа. Двустворчатая Профиль Двер. 02 (покрытие мат., цвет: дерево, с стекл. вставками)
			7,98			




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)

№	Наименование помещения	S, м ²
1	Комната матери и ребенка	20
2	Комната персонала	3,4
3	С/у с душевой	3,38
4	Помещения для мытья инвентаря, складское помещ.	2,5
		29,28


Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры.



Цвет	Условные обозначения:
	Комната матери и ребенка
	Комната персонала
	С/у с душевой
	Помещения для мытья инвентаря, складское помещ.



Условные обозначения:



Рекомендуемое начало и направление укладки

Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно центра прибора (блока);

При необходимости произвести дополнительные замеры.


ВЕДОМОСТЬ ПЛИНТУСОВ				
Профиль	Наименование	Ширина	Высота	Длина
	Santreyd Плинтус напольный ПВХ	1,7	70	23 400

ВЕДОМОСТЬ ПОЛОВ				
Изображение	Наименование	Условн. обознач.	Площадь, м² (запас 10%)	Артикул, описание
	Линолеум Strong Plus Granite 4 Profi		23,82 (26,20)	Класс пожарной безопасности: КМ2 Класс износостойкости: 23/33/42 толщина 2 мм, Артикул: 2800059869
	Керамогранит CEMENTO GREY		6,13 (6,74)	Класс износостойкости: PEI 4 постоянная проходимость 600x600x9,5мм Артикул: 60181

План полов

ЛИСТ

16




Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно центра прибора (блока);
- 3) Схемы и способ монтажа потолков уточнить у организации.

При необходимости произвести дополнительные замеры.

ВЕДОМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ				
Изображение	Наименование	Условн. обознач.	Кол-во, шт.	Ссылка
	Светодиодный светильник для общеобразовательных учреждений Ra90 SKE-US-36-DW 36 Вт 595x595 IP44 Призма 4000К		9	



Условные обозначения:

➔ Рекомендуемое начало и направление укладки

Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно центра прибора (блока);
- 3) Схемы и способ монтажа потолков уточнить у организации.

ВЕДОМОСТЬ ПОТОЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Вид	Наименование	Условн. обознач.	Площадь, м ² (запас 10%)
	Подвесной потолок ARMSTRONG RETAIL 90RH Board 600 x 600 x 12 мм		30,0 (33,0)

ВЕДОМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ

Вид	Наименование	Условн. обознач.	Кол-во, шт.	Ссылка
	Светодиодный светильник для общеобразовательных учреждений Ra90 SKE-US-36-DW 36 Вт 595x595 IP44 Призма 4000K		9	

При необходимости произвести дополнительные замеры.

План потолка

ЛИСТ

18

Фрагмент конструкции подвесного потолка с установкой квадратных светильников








Схема примыкания потолочных панелей при монтаже

Схема монтажа точечного светильника






5 000



4 000



5 000



4 000

Развертка по стенам. Комната матери и ребенка.



2 000



1 700



2 000



1 700


Развертка по стенам. Комната персонала



2 000



1 250



2 000



1 250

Развертка по стенам. Помещение для мытья инвентаря, складское помещение



2000



1690




2000



1690


Развертка по стенам. Санузел с душевой


Развертка по стенам.	ЛИСТ
Санузел с душевой	25

Спецификация мебели и оборудования					
Наименование	Габариты	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Пеленальный стол	800x450x900			Белый, ЛДСП	1
Стул детский для кормления	780x550x1020			Пластик «Белый», каркас металл	2
Холодильник	600x554x850			Серый, нержавеющая сталь	1
Мойка	600x600x900			Серый, нержавеющая сталь	1
Кулер	285x293x832			Пластик, металл	1
Мойка	420x470x180			Серый, нержавеющая сталь	1
Диван	1600x930x980			Велюр бежевый, каркас ЛДСП	1
Письменный стол	1200x600x750			Белый, ЛДСП	2
Кресло	630x1120x740			Искусственная кожа, металл	1
Настенный кондиционер	810x712x256			Белый, пластик	1
Рулонные жалюзи	500x1600			Белый полиэстер	4

Спецификация мебели и оборудования					
Наименование	Габариты	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Кресло	1080x690x995			Велюр бежевый, каркас фанера	1
Табурет	400x450x400			Велюр бежевый, металл	2
Стеллаж	300x700x1900			Белый, металл	2
Тумба	350x700x750			Белый, ЛДСП	1
Подвесные полки	200x320x320			Белый, ЛДСП	3
Душевая кабинка	900x900x1915			Стекло, пластик металл	1
Унитаз	350x640x400			Керамика	1
Раковина	400x550x200			Керамика	1
Тумба подвесная под умывальник	592x500x426			Светло-серый, ЛДСП	1
Зеркало подвесное	600x30x800			Корпус пластик	1

Спецификация мебели и оборудования					
Наименование	Габариты	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Кухонный шкаф нижний	600x478x900			Белый, ЛДСП	2
Кухонный шкаф навесной	720x300x900			Белый, ЛДСП	2
Столешница	1800x478x38			ЛДСП	1
Стеновая панель	600x1800			ЛДСП	1

ВЕДОМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ				
Вид	Наименование	Условн. обознач.	Кол-во, шт.	Ссылка
	Светодиодный светильник для общеобразовательных учреждений Ra90 SKE-US-36-DW 36 Вт 595x595 IP44 Призма 4000К		9	

ВЕДОМОСТЬ ПОТОЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			
Вид	Наименование	Условн. обознач.	Площадь, м ² (запас 10%)
	Подвесной потолок ARMSTRONG RETAIL 90RH Board 600 x 600 x 12 мм		30,0 (33,0)

ЭКСПЛИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
Условн. обознач.	Вид	Кол-во, шт.	Примечание	Артикул, наименование
В-1		3	Выключатель 1-клавишный	1-клавишный выключатель SchneiderAtlas design Алюминий серия Sedna SDN0400360
В-2		1	Выключатель 2-клавишный	2-клавишный выключатель Systeme Electric, белый ATN000151
Р-1		2	Сетевая розетка	1-постовая, универсальная рамка IEK ATN000101
Р-2		2	Сетевая розетка	2-постовая, универсальная рамка SchneiderAtlas Design ATN000102
Р-3		2	Сетевая розетка	3-постовая, универсальная рамка SchneiderAtlas Design ATN000103



ВЕДОМОСТЬ ПОЛОВ				
Изображение	Наименование	Условн. обознач.	Площадь, м ² (запас 10%)	Артикул, описание
	Линолеум Strong Plus Granite 4 Profi		23,82 (26,20)	Класс пожарной безопасности: КМ2 Класс износостойкости: 23/33/42 толщина 2 мм, Артикул: 2800059869
	Керамогранит CEMENTO GREY		6,13 (6,74)	Класс износостойкости: PEI 4 постоянная проходимость 600x600x9,5мм Артикул: 60181

ВЕДОМОСТЬ ПЛИНТУСОВ				
Профиль	Наименование	Ширина	Высота	Длина
	Santreyd Плинтус напольный ПВХ	1,7	70	23 400





Позиция	Вид	Наименование, артикул	Производитель	Цвет	Кол-во шт.	Ссылка
Рамка 1-ая		Рамка 1-ая, ATN000101	SchneiderAtlas design	Белый	2	
Рамка 2-ая		Рамка 2-ая, ATN000102	Systeme Electric	Белый	2	
Рамка 3-ая		Рамка 2-ая, ATN000103	Systeme Electric	Белый	2	
Выключатель 1-кл		Выключатель 1-клавишный, Алюминий, серия Sedna	SchneiderAtlas design	Белый	3	
Выключатель 2-кл		Выключатель 2-клавишный, белый, ATN000151	Systeme Electric	Белый	1	
Механизм розетки		роетка со шторками ATN000143, пластиковая, защищенная	Systeme Electric	Белый	12	

ЭКСПЛИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
Условн. обознач.	Вид	Кол-во, шт.	Примечание	Артикул, наименование
В-1		3	Выключатель 1-клавишный	1-клавишный выключатель SchneiderAtlas design Алюминий серия Sedna SDN0400360
В-2		1	Выключатель 2-клавишный	2-клавишный выключатель Systeme Electric, белый ATN000151
Р-1		2	Сетевая розетка	1-постовая, универсальная рамка IEK ATN000101
Р-2		2	Сетевая розетка	2-постовая, универсальная рамка SchneiderAtlas Design ATN000102
Р-3		2	Сетевая розетка	3-постовая, универсальная рамка SchneiderAtlas Design ATN000103

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Кол-во, м2 (один слой)	Ссылка	Аналог
Покрытие акцентной стены комнаты персонала		TIKKIVALA (TIKKURILA) EURO POWER 7 TVT J382	5,1		Dulux Bindo 7 32GY 51/432
Основной цвет покрытия стен		TIKKIVALA (TIKKURILA) EURO POWER 7 TVT J439	46,14		DULUX DIAMOND EXTRA MATT 30BB 45/015
Покрытие акцентных стен в основной комнате		TIKKIVALA (TIKKURILA) EURO POWER 7 TVT V372	15,51		DULUX DIAMOND EXTRA MATT 10GG 57/307
Покрытие стен в складском помещении		Плитка облицовочная Kerama Marazzi Тессуто серая 400x250x8	15,51		Плитка облицовочная Axima Наварра светло-серая 300x200x7
Покрытие стен в санузле		Плитка настенная Kerama Marazzi Аккорд 8.5x28.5 см 0.97 м ² гляnceвая цвет белый	18,03		Плитка настенная Kerama Marazzi Клемансо 7.4x15 см 0.89 м ² гляnceвая цвет серый



Шкаф



Вешалка

Приложение 2


Модель инфраструктурного проекта группы кратковременного пребывания детей, функционирующей на базе общежитий ООВО

Примерный дизайн-проект



Содержание

1	Схема зонирования помещений.....	2
2	Игровая комната для детей. Визуализация 1.....	3
3	Игровая комната для детей. Визуализация 2.....	4
4	Игровая комната для детей. Визуализация 3.....	5
5	Игровая комната для детей. Визуализация 4.....	6
6	Коридор. Визуализация.....	7
7	Помещение для персонала. Визуализация.....	8
8	Санитарный узел. Визуализация.....	9
9	Душевая. Визуализация.....	10
10	Складское помещение для хранения инвентаря. Визуализация.....	11
11	Комната для временной изоляции заболевшего ребенка. Визуализация 1.....	12
12	Комната для временной изоляции заболевшего ребенка. Визуализация 2.....	13
13	Комната для временной изоляции заболевшего ребенка. Визуализация 3.....	14
14	Комната для временной изоляции заболевшего ребенка. Визуализация 4.....	15
15	Обмерный план.....	16
16	План мебели.....	17
17	План полов.....	18
18	План потолка.....	19
19	Конструктивная схема потолка.....	20
20	Конструктивная схема монтажа потолочных панелей.....	21
21	План освещения.....	22
22	Схема расположения электрооборудования.....	23
23	План расположения электрооборудования.....	24
24	Схема привязки осветительных приборов к выключателям.....	25
25	Схема открывания дверей.....	26
26	Схема вывода сантехнического оборудования.....	27
27	Навигация по стенам.....	28
28	Развертка по стенам. Игровая комната для детей.....	29
29	Развертка по стенам. Коридор.....	30
30	Развертка по стенам. Помещение для персонала.....	31
31	Развертка по стенам. Санитарный узел.....	32
32	Развертка по стенам. Душевая.....	33
33	Развертка по стенам. Складское помещение для хранения инвентаря.....	34
34	Развертка по стенам. Комната для временной изоляции заболевшего ребенка.....	35
35	Спецификации и ведомости.....	36
36	Спецификации мебели и оборудования.....	37
37	Спецификации покрытий стен.....	38
38	Спецификация электрооборудования.....	39
39	Схемы мебельного оборудования.....	40




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)			
№	Наименование помещений	S, м ²	Усл. об.
1	Игровая комната для детей	17,05	
2	Помещение для персонала	4,51	
3	Санитарный узел	1,65	
4	Душевая	1,2	
5	Складское помещение для хранения инвентаря	1,87	
6	Коридор	9,12	
7	Временная изоляция заболевшего ребенка	4,04	
		39,35	







































ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)			
№	Наименование помещений	S, м ²	Усл. об.
1	Игровая комната для детей	17,05	
2	Помещение для персонала	4,51	
3	Санитарный узел	1,65	
4	Душевая	1,2	
5	Складское помещение для хранения инвентаря	1,87	
6	Коридор	9,12	
7	Временная изоляция заболевшего ребенка	4,04	
		39,35	



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)		
№	Наименование помещений	S, м ²
1	Игровая комната для детей	17,05
2	Помещение для персонала	4,51
3	Санитарный узел	1,65
4	Душевая	1,2
5	Складское помещение для хранения инвентаря	1,87
6	Коридор	5,36
7	Временная изоляция заболевшего ребенка	4,04
		39,35

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
			Ткань: Magic Velvet, серый	3
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Кулер			«Белый»	2
Диван			Флок, цвет «Белый»	2
Холодильник			«Белый»	2
Раковина			Искусственный мрамор, цвет «Белый»	5
Стол детский круглый			ЛДСП, цвет белый, комплект из 6 столов	3
Стол			Основание бук, столешница мдф, белый+Натуральный	1
Стул			Стул «Нее Welling» Белое	3
Раковина			«Rosa Hal» правая белая	1
Зеркало			Зеркало круглое, черное	1



Условные обозначения:

◀ -Рекомендуемое начало и направление укладки


Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры.

Ведомость полов			
Наименование	Условное обозначение	S, м2	Артикул, описание
Линолеум Forbo Emerald		72	Коммерческий линолеум Forbo Emerald Standart-8009 толщина 2 мм, производство:Россия
Плитка Ceradim		40,34	Плитка Ceradim, толщина: 2 мм, производство: Россия

Ведомость плинтусов			
Наименование	Ширина	Высота	Длина
Плинтус Ultrawood арт. Base 0017 i	14	100	132 132



Ведомость потолочных конструкций				
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина
Подвесной потолок ARMSTRONG RETAIL 90RH Board 600 x 600 x 12 мм		Подвесной потолок белый	60	60
Натяжной потолок		Натяжной потолок		

Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;
- 4) Схемы и способ монтажа потолков уточнить у организации

При необходимости произвести дополнительные замеры.

Фрагмент конструкции подвесного потолка с установкой квадратных светильников








Схема примыкания потолочных панелей при монтаже

Схема монтажа точечного светильника





Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
 - 2) Все размеры даны относительно центра прибора (блока);
 - 3) Приборы, имеющие одинаковое расположение, объединить в блоки;
 - 4) Выключатели двух- и трехклавишные могут быть заменены на блоки состоящие из одно- и двухклавишных выключателей, при наличии возможности и желании заказчика;
 - 5) План расстановки мебели см. лист №23;
 - 6) Спецификации светильников и электрического оборудования - см. соотв. раздел;
- При необходимости произвести дополнительные замеры.

Все высоты даны от чистого пола. Высота установки выключателей 0,900 от уровня чистого пола, кроме отдельно указанных.

Высота установки розеток 0,300 от уровня чистого пола, кроме отдельно указанных.

Размеры врезных отверстий, встраиваемых светильников, уточнить по факту.


В санузле предусмотреть вентиляцию. Расположение и вывод уточнить по месту.

Во влажных зонах использовать выключатели IP44 уровня защиты.

~~Существующие выключатели оставить на прежних местах.~~

ЭКСПЛИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Услов. обознач.	Вид	Кол., шт.	Изготовитель/серия	Примечание	Артикул, наименование
B-2		8	SchneiderAtlas design	Выключатель 1 - клавишный	1-клавишный выключатель Systeme Electric Atlasdesign базальт сх.1, 10ax, в сборе ATN001412
B-1 B-1		2	SchneiderAtlas design	Выключатель 1 - клавишный	2-постовая, универсальная рамка Systeme Electric Atlasdesign лоток ATN001302
P-1		2	SchneiderAtlas design	Сетевая розетка	Механизм розетки Systeme Electric 1-м СП ATLAS DESIGN с заземлением 16A белый ATN000143
P-2		3	SchneiderAtlas design	Сетевая розетка	2-постовая, универсальная рамка Systeme Electric Atlasdesign лоток ATN001302
P-3		2	SchneiderAtlas design	Сетевая розетка (интернет)	3-постовая, универсальная рамка Systeme Electric Atlasdesign лоток ATN001303



Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно центра прибора (блока);
- 3) Приборы, имеющие одинаковое расположение, объединить в блоки;


- 4) Размеры врезных розеток, встраиваемых выключателей и электрического оборудования - см. соответствующий раздел;
 - 5) План расстановки мебели см. лист №23;
 - 6) Спецификации светильников и электрического оборудования - см. соответствующий раздел;
- При необходимости произвести дополнительные замеры.

Все высоты даны от чистого пола. Высота установки выключателей 0,900 от уровня чистого пола, кроме отдельно указанных.

Высота установки розеток 0,300 от уровня чистого пола, кроме отдельно указанных. Размеры врезных отверстий, встраиваемых светильников, уточнить по факту. В санузле предусмотреть вентиляцию. Расположение и вывод уточнить по месту. Во влажных зонах использовать выключатели IP44 уровня защиты.

Существующие выключатели оставить на прежних местах.

ЭКСПЛИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ					
Услов. обознач.	Вид	Кол. шт.	Изготовитель/серия	Примечание	Артикул, наименование
B-2		8	SchneiderAtlas design	Выключатель 1 - клавишный	1-клавишный выключатель Systeme Electric Atlasdesign базальт сх.1, 10ах, в сборе ATN001412
B-1 B-1		2	SchneiderAtlas design	Выключатель 1 - клавишный	2-постовая, универсальная рамка Systeme Electric Atlasdesign лоток ATN001302
P-1		2	SchneiderAtlas design	Сетевая розетка	Механизм розетки Systeme Electric 1-м СП ATLAS DESIGN с заземлением 16А белый ATN000143
P-2		3	SchneiderAtlas design	Сетевая розетка	2-постовая, универсальная рамка Systeme Electric Atlasdesign лоток ATN001302
P-3		2	SchneiderAtlas design	Сетевая розетка (интернет)	3-постовая, универсальная рамка Systeme Electric Atlasdesign лоток ATN001303



Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;
- 3) Расчет освещенности и мощности ламп уточнить у поставщика.
- 4) Схемы и способ монтажа потолков уточнить у организации

При необходимости произвести дополнительные замеры.

Ведомость светильников					
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина	Кол-во
Светильник квадрат для освещения образовательных учреждений 595*595*25 мм 30вт		Светильник квадрат Natural color для освещения образовательных учреждений Цвет арматуры-белый, цвет свечения-нейтральный	595	595	49
Накладной поворотный спот с выключателем Ambrella TECHNO SPOT Ta1292		Настенный светильник, цвет черный	60	90	2



В проекте используется дверь пластиковая гладкая Aquadoor полуторная ПГ (Белая)



В проекте используется дверь Pragmatic ПГ (Белый)

H= 2 100 мм
проём 900 x 2 100 мм
для полотна 800 x 2 000 мм

H= 2 100 мм
проём 900 x 2 100 мм
для полотна 800 x 2 000 мм

H= 2 100 мм
проём 700 x 2 100 мм
для полотна 1 000 x 2 000 мм

H= 2 100 мм
проём 700 x 2 100 мм
для полотна 600 x 2 000 мм


H= 2 100 мм
проём 700 x 2 100 мм
для полотна 600 x 2 000 мм


H= 2 100 мм
проём 700 x 2 100 мм
для полотна 600 x 2 000 мм


Условные обозначения:






- направление открывания дверей















ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)		
№	Наименование помещений	S, м ²
1	Игровая комната для детей	17,05
2	Помещение для персонала	4,51
3	Санитарный узел	1,65
4	Душевая	1,2
5	Складское помещение для хранения инвентаря	1,87
6	Коридор	5,36
7	Временная изоляция заболевшего ребенка	4,04
		39,35




















Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
			Ткань: Magic Velvet, серый	3
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Кулер			«Белый»	2
Диван			Флок, цвет «Белый»	2
Холодильник			«Белый»	2
Раковина			Искусственный мрамор, цвет «Белый»	5
Стол детский круглый			ЛДСП, цвет белый, комплект из 6 столов	3
Стол			Основание бук, столешница мдф, белый+Натуральный	1
Стул			Стул «Hee Welling» Белое	3
Раковина			«Rosa Hall» правая белая	1
Зеркало			Зеркало круглое, черное	1




Позиция	Вид	Наименование, артикул	Кол-во, м2 (один слой)	Ссылка	Аналог
Покрытие стены в ванной и душе		Декор Авеллино голубой глянцевый, MM5250	9,2	https://kerama-marazzi.com/catalog/ceramic_tile/mm5250/	Настенная плитка Metalik Adion
Покрытие стены - складское помещение		Акриловая полуматовая интерьерная краска Finlux CB-25 WorldTrend	12,6	https://tikkiivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW DX 01YY 36094
Покрытие стены в санузле - сверху		Краска для стен моющаяся Бежевая Aturi Design Velvet, Атикул 1392304586	5,5	https://www.ozon.ru/product/kraska-dlya-sten-moyushchayasya-lokriyskiy-len	Акриловая полуматовая интерьерная краска Finlux CB-25 WorldTrend
Покрытие стены- помещение для сотрудников		Краска Интерьерная Силикон- Акриловая DECORCOAT, оранжевый	22,2	https://market.yandex.ru/card/kraska-interyernaya-silikon-akrilovaya-decorcoat-oranzhevy	Dulux Diamond Matt BW DX 01YY 36094
Покрытие стены- игровой комнаты		Краска для стен моющаяся Бежевая Aturi Design Velvet, Атикул 1392304586	39,9	https://www.ozon.ru/product/kraska-dlya-sten-moyushchayasya-lokriyskiy-len	Акриловая полуматовая интерьерная краска Finlux CB-25 WorldTrend
Покрытие стены- игровой комнаты у окна		Краска Luxium by Dulux Professional BINDO 7 BW	5,5	https://akson.ru/tambov/p/_dulux_professional_bindo_7_bw_9/	Эмаль ПФ-115 ЯРКО синяя
Покрытие стены- коридора		Краска для стен моющаяся: Локийский лен. Бежевая Aturi Design Velvet	29,9	https://market.yandex.ru/distr_type=&wprid=1769157045419156-6985744479728525337-balancer	Краска Luxium by Dulux Professional BINDO 7 BW

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Производитель	Цвет	Количество, шт	Ссылка
Рамка 1-ая		Рамка 1-ая ATN000101	SchneiderAtlas design	Белый	3	https://www.wildberries.ru/catalog/66641581/detail.aspx?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
Рамка 2-ая		Рамка 2-ая ATN000102	SchneiderAtlas design	Белый	2	https://minsk.pulscen.by/products/ramka_2_mestnaya_vert_gorlz_belaya_valena_https%3A%2F%2Fmogilev.pulscen.by%2F
Рамка 3-ая		Рамка 3-ая ATN000103	SchneiderAtlas design	Белый	1	https://mogilev.pulscen.by/products/ramka_3_mestnaya_belaya_standart_yupiter_kd_3_b_yupiter_249813283?utm_medium=organic&utm_source=yasmarcamera
Выключатель 2-кл		Выключатель 2-клавишный, 10AX, механизм ATN000111	SchneiderAtlas design	Белый	3	https://lemanapro.ru/product/vyklyuchatel-lezard-vesna-2-klavishi-cvet-belyy-84410715/

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
			Ткань: Magic Velvet, серый	3
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Стеллаж			ЛДСП, цвет белый, коричневый	1
Кулер			«Белый»	2
Диван			Флок, цвет «Белый»	2
Холодильник			«Белый»	2
Раковина			Искусственный мрамор, цвет «Белый»	5
Стол детский круглый			ЛДСП, цвет белый, комплект из 6 столов	3
Стол			Основание бук, столешница мдф, белый+Натуральный	1
Стул			Стул «Hee Welling» Белое	3
Раковина			«Rosa Hall» правая белая	1
Зеркало			Зеркало круглое, черное	1

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Кол-во, м2 (один слой)	Ссылка	Аналог
Покрытие стены в ванной и душе		Декор Авеллино голубой глянцевый, ММ5250	9,2	https://kerama-marazzi.com/catalog/ceramic_tile/mm5250/	Настенная плитка Metalik Adion
Покрытие стены - Складское помещение		Акриловая полуматовая интерьерная краска Finlux CB-25 WorldTrend	12,6	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW DX O1YY 36094
Покрытие стены в санузле - сверху		Краска для стен моющаяся Бежевая Aturi Design Velvet, Атикул 1392304586	5,5	https://www.ozon.ru/product/kraska-dlya-sten-moyushchayasya-lokriyskiy-len	Акриловая полуматовая интерьерная краска Finlux CB-25 WorldTrend
Покрытие стены- помещение для сотрудников		Краска Интерьерная Силикон- Акриловая DECORCOAT, оранжевый	22,2	https://market.yandex.ru/card/kraska-interyernaya-silikon-akrilovaya-decorcoat-oranzhevyy	Dulux Diamond Matt BW DX O1YY 36094
Покрытие стены- игровой комнаты		Краска для стен моющаяся Бежевая Aturi Design Velvet, Атикул 1392304586	39,9	https://www.ozon.ru/product/kraska-dlya-sten-moyushchayasya-lokriyskiy-len	Акриловая полуматовая интерьерная краска Finlux CB-25 WorldTrend
Покрытие стены- игровой комнаты у окна		Краска Luxium by Dulux Professional BINDO 7 BW	5,5	https://akson.ru/tambov/p/_dulux_professional_bindo_7_bw_9/	Эмаль ПФ-115 ЯРКО синяя
Покрытие стены- коридора		Краска для стен моющаяся: Локрийский лен. Бежевая Aturi Design Velvet	29,9	https://market.yandex.ru/?distr_type=&wprid=1769157045419156-6985744479728525337-balancer	Краска Luxium by Dulux Professional BINDO 7 BW

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Производитель	Цвет	Количество, шт	Ссылка
Рамка 1-ая		Рамка 1-ая ATN000101	SchneiderAtlas design	Белый	3	https://www.wildberries.ru/catalog/66641581/detail.aspx?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
Рамка 2-ая		Рамка 2-ая ATN000102	SchneiderAtlas design	Белый	2	https://minsk.pulscen.by/products/ramka_2_mestnaya_vert_goriz_belaya_valena_https%3A%2F%2Fmoglev.pulscen.by%2F
Рамка 3-ая		Рамка 3-ая ATN000103	SchneiderAtlas design	Белый	1	https://moglev.pulscen.by/products/ramka_3_mestnaya_belaya_standart_yupiter_kd_3_b_yupiter_249813283?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera
Выключатель 2-кл		Выключатель 2-клавишный, 10AX, механизм ATN000111	SchneiderAtlas design	Белый	3	https://lemanapro.ru/product/vyklyuchatel-lezard-vesna-2-klavishi-cvet-belyy-84410715/



Приложение 3

Модель инфраструктурного проекта комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей, совместно функционирующих на базе общежитий ООВО

Примерный дизайн-проект




Содержание


1	Схема зонирования помещения	2
2	Комната матери и ребёнка. Визуализация 1	3
3	Комната матери и ребёнка. Визуализация 2	4
4	Комната матери и ребёнка. Визуализация 3	5
5	Комната матери и ребёнка. Визуализация 4	6
6	Коридор. Визуализация	7
7	Место для временной изоляции заболевшего ребенка. Визуализация	8
8	Помещение для сотрудников. Визуализация	9
9	Складское помещение. Визуализация	10
10	Санитарный узел. Визуализация	11
11	Душевая. Визуализация	12
12	Обмерочный план	13
13	План демонтажа	14
14	План монтажа	15
15	План после демонтажа/монтажа	16
16	Схемы напольной навигации	17
17	План мебели	18
18	План полов	19
19	План освещения	20
20	План потолка	21
21	Конструктивная схема потолка	22
22	Конструктивная схема монтажа потолочных панелей	23
23	План расположения электрооборудования	24
24	Развертка по стенам. Зона матери и ребёнка/игровая зона	25
25	Развертка по стенам. Помещение для сотрудников	26
26	Развертка по стенам. Складское помещение	27
27	Развертка по стенам. Санитарный узел	28
28	Развертка по стенам. Душевая	29
29	Развертка по стенам. Коридор	30
30	Развертка по стенам. Место для временной изоляции заболевшего ребенка	31
31	Спецификации и ведомости	32
32	Спецификации мебели и оборудования	33
33	Спецификации покрытий стен	34
34	Спецификации электрооборудования	35
35	Схемы мебельного оборудования	36

Схема зонирования помещений


расчётное количество - 1 ребёнок в КМИР; 5 детей в ГКПД




1. Группа кратковременного пребывания и комната матери и ребенка
2. Помещение для сотрудников
3. Сладкое помещение с раковиной
4. Душевая
5. Санитарный узел
6. Комната для временной изоляции заболевшего ребенка
7. Коридор



Зона матери и ребёнка



Комната матери и ребёнка, игровая зона



Комната матери и ребёнка и игровая зона



Комната матери и ребёнка и игровая зона



Коридор



Место для временной изоляции заболевшего ребенка



Помещение для сотрудников



Складское помещение

Складское помещение.
визуализация

Лист

10



Санитарный узел




Душевая



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)

№	Наименование помещения	S, м2
01	Групп кратковременного пребывания и комната матери и ребенка	16,3
02	Помещение для персонала	2,34
03	Складское помещение с раковиной	2,52
04	Душевая	2,3
05	Санитарный узел	3,69
06	Комната для временной изоляции заболевшего ребенка	3,69
07	Коридор	9,28
	Документ зарегистрирован № ОП/17-вн от 19.02.2026 Гужавина А.М. (Минобр)	40,12
	Страница 91 из 114. Страница создана: 19.02.2026 11:07	




Условные обозначения:

■ - Существующие конструкции

Примечание:

1) Все размеры даны в мм;

2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;




Условные обозначения:

 - Существующие конструкции

Примечание:


- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;
- 3) Материал перегородок - гипсокартон, толщина перегородок указана на плане;
- 4) Высота дверных проемов = 2090 мм, за исключением указанных.

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ						
Поз.	Вид со стороны открывания	Кол-во	м²	Размеры, мм		Примечания
				Высота	Ширина	
Д-1		2	1,88	2 090	900	Дверь открытого монтажа. Профиль Двер. 02 (покрытие матовое, цвет: белый)
Д-2		2	1,67	2 090	800	Дверь открытого монтажа. Профиль Двер. 02 (покрытие матовое, цвет: белый)
Д-3		1	3,14	2 090	1 500	Дверь открытого монтажа. Профиль Двер. 02 (покрытие матовое, цвет: белый)
Д-4		1	2,09	2 090	1000	Дверь открытого монтажа. Профиль Двер. 02 (покрытие матовое, цвет: белый)
			12,33			




ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ПМ)

№	Наименование помещения	S, м2
01	Групп кратковременного пребывания и комната матери и ребенка	16,3
02	Помещение для персонала	2,34
03	Складское помещение с раковиной	2,52
04	Душевая	2,3
05	Санитарный узел	3,69
06	Комната для временной изоляции заболевшего ребенка	3,69
07	Коридор	9,28
	Документ зарегистрирован № ОП/17-вн от 19.02.2026 Гужавина А.М. (Минобр)	40,12



Условные обозначения

- Группа кратковременного пребывания детей, комната матери и ребенка, коридор
- Помещение для сотрудников
- Складское помещение с раковиной
- Душевая
- Санузел
- Комната для временной изоляции заболевшего ребенка




Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Информационный щит		—	ПВХ, цвет «Тёмно-синий»	1
Аптечка настенная		□	Металл, цвет «Белый»	1
Облучатель бактерицидный настенный		U	Цвет «Белый»	1

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Кулер		○	Цвет «Белый»	1
Холодильник		⊗	Цвет «Белый»	1
Игровая доска		—	Дерево, цвет «Оранжевый»	1
Стол детский		□	Дерево, цвет «Белый»	1
Стул детский		□	Дерево, цвет «Белый», «Оранжевый»	3
Раковина		□	Керамика, нержавеющая сталь, цвет «Белый»	1
Стеллаж		□	Дерево, цвет «Белый»	2
Унитаз		□	Фарфор, цвет «Белый»	1
Пеленальный стол		□	Дерево, цвет «Белый»	1
Кресло посетителя		□	Дерево, обивка рогожка, цвет «Коричневый»	1
Пуф		○	Велюр, цвет «Баклажановый»	3
Кресло компьютерное		□	Цвет «Серый»	1
Стол кухонный		□	ДСП, цвет «Белый»	1
Стол письменный		□	ЛДСП, цвет «Белый»	1

Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры



Условные обозначения:

◀ -Рекомендуемое начало и направление укладки

Примечание:


- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры.

Ведомость полов			
Наименование	Условное обозначение	S, m2	Артикул, описание
Линолеум Forbo Emerald		29,6	Линолеум Forbo Emerald Standart FR 8009, толщина: 2мм, производство: Россия
Плитка Kerama Marazzi		10,9	Плитка Kerama Marazzi Калейдоскоп 200*200 мм, толщина: 6,9 мм производство: Россия

Ведомость плинтусов			
Наименование	Ширина	Высота	Длина
Плинтус со съемной панелью ROYCE 80 мм 318 Белый Матовый	12	80	64,5мп

План полов		Лист 19
------------	--	------------




Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;
- 3) Расчет освещенности и мощности ламп уточнить у поставщика.
- 4) Схемы и способ монтажа потолков уточнить у организации

При необходимости произвести дополнительные замеры.

Ведомость светильников					
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина	Кол-во
Стандартный универсальный светильник SLMET Арго А 595*595*40 мм 36 Вт		Стандартный универсальный светильник SLMET Арго А 595*595*40 мм 36 Вт Цвет арматуры - Белый Цвет светильника - нейтральный	595	595	13

План освещения



Примечание:

- 1) Все размеры в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;
- 3) Расчет освещенности и мощности ламп уточнить у поставщика.
- 4) Схемы и способ монтажа потолков уточнить у организации

При необходимости произвести дополнительные замеры.

Ведомость светильников				
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина
Подвесной потолок Armstrong		Подвесной потолок Armstrong Retal 90RH Board 600*600*12 мм Белый	60	60

Ведомость светильников					
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина	Кол-во
Светодиодный универсальный светильник S2M4T Арго А 595*595*40 мм 36 Вт		Светодиодный универсальный светильник S2M4T Арго А 595*595*40 мм 36 Вт Цвет арматуры - белый цвет светильника - нейтральный	595	595	13

Фрагмент конструкции подвесного потолка с установкой квадратных светильников







Схема примыкания потолочных панелей при монтаже






Схема монтажа точечного светильника



Профиль ВР01



Профиль LB01



ЭКСПЛИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ					
Услов. обознач.	Вид	Кол.	Изготовитель\серия	Примечание	Артикул, наименование
B-1 B-1		4	SchneiderAtlas desing	Выключатель проходной	2-клавишный выключатель Systeme Electric Atlasdesign базальт сх.1, 10Фх, в сборе ATN001412
P-1		4	SchneiderAtlas desing	Сетевая розетка (интернет)	Механизм розетки Systeme Electric 1-м СП ATLAS DESIGN с заземлением 16А белый ATN000143
P-2		3	SchneiderAtlas desing	Сетевая розетка (интернет)	2-постовая, универсальная рамка Systeme Atlasdesign лотос ATN0001302
P-3		1	SchneiderAtlas desing	Сетевая розетка (интернет)	3-постовая, универсальная рамка Systeme Atlasdesign лотос ATN0001303

Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно центра прибора (блока);
- 3) Приборы, имеющие одинаковое расположение, объединить в блоки;
- 4) Выключатели двухклавишные могут быть заменены на блоки из одного- и двухклавишных выключателей, при наличии возможности и желания заказчика;
- 5) План расстановки мебели см. лист №24;
- 6) Спецификации светильников и электрического оборудования - см. соотв. раздел;

Все высоты даны от чистого пола. Высота установки выключателей 0,900 от уровня чистого пола, кроме отдельно указанных.

Высота установки розеток 0,300 от уровня чистого пола, кроме отдельно указанных.


Предусмотреть для светодиодных лент блоки предохранения.




Размеры врезных отверстий, встраиваемых светильников, уточнить по факту.

В санузле предусмотреть вентиляцию. Расположение и выход уточнить по метсу.



Во влажных зонах использовать выключатели IP44 уровня защиты.

Существующие выключатели оставить на прежних местах.







Примечание:
 1) Все размеры даны в мм;
 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;
 3) Схемы мебели - см. соответствующий раздел;
 4) Пиктограммы, рисунки и схемы - см. соответствующий раздел.




Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;
- 3) Схемы мебели - см. соответствующий раздел;
- 4) Пиктограммы, рисунки и схемы - см. соответствующий раздел.



Примечание:



- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно черного пола и стен;
- 3) Схемы мебели - см. соответствующий раздел;
- 4) Пиктограммы, рисунки и схемы - см. соответствующий раздел.



Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;


При необходимости произвести дополнительные замеры



Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры



Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры

Развертки по стенам.

Коридор

Лист


30

А

Б

В

Г



Примечание:

- 1) Все размеры даны в мм;
- 2) Все размеры даны относительно чернового пола и стен;

При необходимости произвести дополнительные замеры

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Кулер			Цвет «Белый»	1
Холодильник			Цвет «Белый»	1
Игровая доска			Дерево, цвет «Оранжевый»	1
Стол детский			Дерево, цвет «Белый»	1
Стул детский			Дерево, цвет «Белый», «Оранжевый»	3
Раковина			Керамика, нержавеющая сталь, цвет «Белый»	1
Стеллаж			Дерево, цвет «Белый»	2
Унитаз			Фарфор, цвет «Белый»	1
Пеленальный стол			Дерево, цвет «Белый»	1
Кресло посетителя			Дерево, обивка рогожка, цвет «Коричневый»	1
Пуф			Велюр, цвет «Баклажанный»	3
Кресло компьютерное			Цвет «Серый»	1
Стол кухонный			ДСП, цвет «Белый»	1
Стол компьютерный			ЛДСП, цвет «Белый»	1

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Производитель	Цвет	Количество, шт	Ссылка
Рамка 1-ая		Рамка 1-ая ATN000101	SchneiderAtlas design	Белый	3	https://www.wildberries.ru/catalog/66641581/detail.aspx?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
Рамка 2-ая		Рамка 2-ая ATN000102	SchneiderAtlas design	Белый	2	https://minsk.pulscen.by/products/ramka_2_mestnaya_vert_goriz_belaya_valena_https%3A%2F%2Fmoglev.pulscen.by%2F
Рамка 3-ая		Рамка 3-ая ATN000103	SchneiderAtlas design	Белый	1	https://moglev.pulscen.by/products/ramka_3_mestnaya_belaya_standart_yupiter_kd_3_b_yupiter_249813283?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera
Выключатель 2-кл		Выключатель 2-клавишный, 10АХ, механизм ATN000111	SchneiderAtlas design	Белый	3	https://lemanopro.ru/product/vyklyuchatel-lezard-vesna-2-klavishi-cvet-belyy-84410715/

Ведомость плинтусов			
Наименование	Ширина	Высота	Длина
Плинтус со съемной панелью ROYCE 80 мм 318 Белый Матовый	12	80	36 595

Ведомость светильников					
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина	Кол-во
Светодиодный универсальный светильник 220В 40W 300x300x40 мм 36 89		Светодиодный универсальный светильник 220В 40W 300x300x40 мм 36 89 Цвет оправы: Белый Цвет светового излучения: Белый	595	595	12

Ведомость светильников				
Наименование	Вид	Цвет, наименование	Ширина	Длина
Подвесной потолок Armstrong		Подвесной потолок Armstrong Retail 900H Board 600*600*12 мм Белый	60	60

Ведомость полов			
Наименование	Условное обозначение	S, м2	Артикул, описание
Линолеум Forbo Emerald		20,9	Линолеум Forbo Emerald Standart FR 8009, толщина: 2мм, производство: Россия
Плитка Kerama Marazzi		7,56	Плитка Kerama Marazzi Калейдоскоп 200*200 мм, толщина: 6,9 мм, производство: Россия

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Информационный щит			ПВХ, цвет «Тёмно-синий»	1
Аптечка настенная			Металл, цвет «Белый»	1
Облучатель бактерицидный настенный			Цвет «Белый»	1

ЭКСПЛИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ					
Услов. обознач.	Вид	Кол	Изготовитель/серия	Примечание	Артикул, наименование
B-1 B-1		3	SchneiderAtlas desing	Выключатель проходной	2-клавишный выключатель Systeme Electric Atlasdesign базальт cx.1, 10фх, в сборе ATN001412
P-1		3	SchneiderAtlas desing	Сетевая розетка (интернет)	Механизм розетки Systeme Electric 1-м СП ATLAS DESIGN с заземлением 16А Белый ATN00143
P-2		2	SchneiderAtlas desing	Сетевая розетка (интернет)	2-постовая, универсальная рамка Systeme Atlasdesign лоток ATN0001302
P-3		1	SchneiderAtlas desing	Сетевая розетка (интернет)	3-постовая, универсальная рамка Systeme Atlasdesign лоток ATN0001303

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Кол-во, м2 (один слой)	Ссылка	Аналог
Покрытие стены - Игровая зона		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила H355	8,1	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Игровая зона		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила H355	12,12	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Комната матери и ребенка		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила F446	14,07	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 93YY 89/012
Покрытие стены - Комната матери и ребенка		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила H355	0,9	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Службное помещение		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила F446	5,4	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 93YY 89/012
Покрытие стены - Службное помещение		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила H355	3,3	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Коридор		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила F446	11,52	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 93YY 89/012
Наклейка на стену - Комната матери и ребенка			4,05	https://mychatter.ru/?ysclid=mkqqbdwb16181404322	

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Кулер			Цвет «Белый»	1
Холодильник			Цвет «Белый»	1
Игровая доска			Дерево, цвет «Оранжевый»	1
Стол детский			Дерево, цвет «Белый»	1
Стул детский			Дерево, цвет «Белый», «Оранжевый»	3
Раковина			Керамика, нержавеющая сталь, цвет «Белый»	1
Стеллаж			Дерево, цвет «Белый»	2
Унитаз			Фарфор, цвет «Белый»	1
Пеленальный стол			Дерево, цвет «Белый»	1
Кресло посетителя			Дерево, обивка рогожка, цвет «Коричневый»	1
Пуф			Велюр, цвет «Бакажановый»	3
Кресло компьютерное			Цвет «Серый»	1
Стол кухонный			ДСП, цвет «Белый»	1
Стол письменный			ЛДСП, цвет «Белый»	1

Спецификация мебели и оборудования				
Наим.	Изображение	Вид	Цвет, материал	Кол-во
Информационный щит			ПВХ, цвет «Тёмно-синий»	1
Аптечка настенная			Металл, цвет «Белый»	1
Облучатель бактерицидный настенный			Цвет «Белый»	1

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Кол-во, м2 (один слой)	Ссылка	Аналог
Покрытие стены - Игровая зона		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила Н355	8,1	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Игровая зона		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила Н355	12,12	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Комната матери и ребенка		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила F446	14,07	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 93YY 89/012
Покрытие стены - Комната матери и ребенка		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила Н355	0,9	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Службное помещение		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила F446	5,4	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 93YY 89/012
Покрытие стены - Службное помещение		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила Н355	3,3	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 98BG 45/237
Покрытие стены - Коридор		Tikkurila Argentum 20 Тиккурила F446	11,52	https://tikkivala.ru/produkty/tikkurila-prof-euro-20/	Dulux Diamond Matt BW Dulux DX 93YY 89/012
Наклейка на стену - Комната матери и ребенка			4,05	https://mychatte.ru/?ysclid=mkqqbdbw16181404322	

Позиция	Вид	Наименование, артикул	Производитель	Цвет	Количество, шт	Ссылка
Рамка 1-ая		Рамка 1-ая ATN000101	SchneiderAtlas design	Белый	4	https://www.wildberries.ru/catalog/66641581/detail.aspx?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
Рамка 2-ая		Рамка 2-ая ATN000102	SchneiderAtlas design	Белый	7	https://minsk.pulscen.by/products/ramka_2_mestnaya_vert_goriz_belaya_valena_https%3A%2F%2Fmoglev.pulscen.by%2F
Рамка 3-ая		Рамка 3-ая ATN000103	SchneiderAtlas design	Белый	1	https://mogilev.pulscen.by/products/ramka_3_mestnaya_belaya_standart_yupiter_kd_3_b_yupiter_249813283?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera
Выключатель 2-кл		Выключатель 2-клавишный, 10АХ, механизм ATN000111	SchneiderAtlas design	Белый	7	https://lemanapro.ru/product/vyklyuchatel-lezard-vesna-2-klavishi-cvet-belyy-84410715/

Схема 1. Доска-мольберт двусторонняя для мела



Схема 2. Детский стол




Схема 3. Детский стул



Схема 4. Стеллаж из ЛДСП



Схема 5. Пеленальный стол белый



Схема 6. Стул



Схема 7. Круглый пуфик



Схема 8. Письменный стол
Заказная позиция

